

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE HYGIENE ET PREVENTION
SECRETARIAT GENERAL



Direction Générale de Lutte contre la Maladie
Coordination nationale de riposte contre le Monkeypox



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE MONKEYPOX EN RDC S2, 2023


DU 09 AU 19 /JANVIER /2023



11 JANVIER 2023

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

I. POINTS SAILLANTS



Augmentation de cas d'environ 48 % de la S42 à S45/2022. La tendance en ce début d'année 2023, reste en plateau pour ces 2 premières semaines

★ II. Cumul de S1 à S2 /2023 Source : base IDS/MSPHP

- ★ Cas suspects : 236 cas dont 8 décès (3,4%)
- ★ Nombre de DPS touchées : 11 / 26 (42 %)
- ★ Nombre de ZS touchées : 39/519 (7,5%)


★ III. SITUATION A LA S02/2023

- ★ Cas suspects: 118 cas dont 2 décès (1,7%)
- ★ Nombre de DPS ayant notifié : 9 / 26 (35%)
- ★ Nombre de ZS ayant notifié : 29/519 (5,6%)

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


PROVINCE	CAS	DECES
SANKURU	60	2
BENA DIBELE	31	1
KOLE	8	0
DIKUNGU	5	0
TSHUDI LOTO	4	0
LODJA	4	0
LOMELA	3	0
DJALO NDJEKA	2	0
OTOTO	2	1
KATAKO KOMBE	1	0
KASAI	22	0
MUSHENGE	16	0
NDJOKO PUNDA	2	0
BULAPE	2	0
MIKOPE	1	0
MWEKA	1	0
MANIEMA	13	0
TUNDA	8	0
PUNIA	3	0
LUBUTU	2	0
TSHOPO	10	0
YAKUSU	5	0
OPALA	2	0
ISANGI	1	0
BAFWASENDE	1	0
LUBUNGA	1	0
MAINDOMBE	5	0
KIRI	3	0
INONGO	2	0
MONGALA	4	0
LISALA	3	0
LOLO	1	0
KWANGO	2	0
KAJIJI	2	0
TSHUAPA	1	0
BUSANGA	1	0
KWILU	1	0
BANDUNDU	1	0
Total général	118	2

Repartition des cas et létalité MPX par province, S52 /2022




* Les données de la S02 sont partielles

Repartition des cas et létalité MPX par province, S01 /2023




Repartition des cas et létalité MPX par province, S02 /2023




- Au cours de la S01, 8 provinces ont notifié 118 cas de MPOX dont 2 décès (1,7%). La DPS Sankuru a notifié un peu plus de la moitié des cas soit 50,8% (60/118).
- Ce sont quasiment les mêmes DPS qui depuis 3 dernières semaines notifient les cas de MPOX. La répartition de décès est presque similaire. La létalité dans les ZS Mushenge (DPS Kasai) et Yahuma (DPS Tshopo) demeure préoccupante. En 2022, la létalité était de 14% (25/178) et 12% (58/478) respectivement à Mushenge et Yahuma.
- ZS Bena dibeles dans la DPS Sankuru a notifié le plus de cas soit 31 cas.


SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Cas MPX par tranche d'âge, RDC, S1 - 2 /2023



Décès MPX par tranche d'âge, RDC, S1 - 2/2023



- En termes de cumul de cas notifiés depuis le début de cette année, la DPS Sankuru a plus de cas soit 92 cas qui représentent 39%. Deux DPS Tshopo et Kasai ont notifié de cas de décès respectivement 5 et 1 décès.
- La tranche d'âge de 5 à 15 ans (40,6%) est la plus touchée. Les décès sont équitablement répartis dans la tranche d'âge des enfants de 1 à 5 ans et 5 à 15 ans (33,3%).


SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

SITUATION DU LABORATOIRE au 19 Décembre 2022 (S50 /2022)



DPS	CAS	Cas testés	
		N (%)	Positive (%)
SANKURU	2173	4 (0,2)	2 (50,0)
TSHOPO	848	66 (7,8)	46 (69,7)
KWANGO	536	51 (9,5)	6 (11,8)
MANIEMA	345	42 (12,2)	23 (54,8)
EQUATEUR	326	63 (19,3)	33 (52,4)
TSHUAPA	291	199 (68,4)	153 (76,9)
KASAI	213	28 (13,1)	14 (50,0)
MAINDOMBE	169	4 (2,4)	0
SUD UBANGI	161	29 (18,0)	9 (31,0)
MONGALA	111	18 (16,2)	8 (44,4)
BAS UELE	91	6 (6,6)	5 (83,3)
KWILU	50	16 (32,0)	10 (62,5)
NORD UBANGI	34	1 (2,9)	0
KASAI CENTRAL	19	5 (26,3)	1 (20)
HAUT-UELE	14	7 (50,0)	7 (100)
KINSHASA	14	50 ()	0
NORD KIVU	8	0	0
HAUT KATANGA	7	3 (42,9)	0
KASAI ORIENTAL	7	4 (57,1)	0
TANGANIKA	3	0	0
ITURI	2	2 (100,0)	0
SUD-KIVU	2	1 (100,0)	0
LOMAMI	1	4 ()	2 (50)
KONGO-CENTRAL	0	7	0
TOTAL	5425	610 (11,2)	319 (52,3)

- 714 échantillons reçus (295 vésicules, 255 sangs, 144 croutes, 19 oropharyngés, 1 autres)
- 5425 cas suspects :
- 610 cas testés (11,2%) dont 319 cas confirmés soit 52,2 %.



Repartition des échantillons analysés de MPX par province, RDC, S1 - S42 / 2022



- **Niveau testing très bas (<5%) :** Sankuru (0,2), Maindombe (2,4), Nord Ubangi (2,9)
- **Niveau testing bas (<10%) :** Bas Uélé (6,6), Tshopo (7,8), Maniema (8,6), Kwango (9,5),
- **Délai médian entre le prélèvement et la réception de l'échantillon :** 15 jours (0 -67 jours)



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Cas confirmés :

- Age médian : 24,5 ans (1 mois – 59 ans)
- 0 à 5 ans : 7,2%
- 0 à 19 ans : 52,1 %, un peu plus de la moitié de cas confirmés ont moins de 20 ans

- Les hommes sont plus touchés que les femmes avec un sexe ratio H/F : 1,04

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU MPOX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

IV.DEFIS ET CONTRAINTES

- ✦ Etendu de la maladie dans le pays
- ✦ Faible détection de cas aussi bien clinique que biologique :
 - Peu d'investigation
 - Peu de prélèvement (Manque de kit +++)
 - Peu de diagnostic laboratoire
- ✦ Faible implication de la communauté dans la lutte contre le Monkeypox
- ✦ Faible implication des autres secteurs dans la lutte

V.ACTIONS A SUIVRE

- ✦ Mobiliser les moyens financiers que matériels pour rendre la riposte effective ;
- ✦ Renforcement de capacités de prestataires à tous les niveaux

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**