



République Démocratique du Congo  
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE,  
HYGIÈNE ET PRÉVENTION  
**INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE**  
DIRECTION GÉNÉRALE



## COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ NATIONAL DE COORDINATION DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2023

Cette réunion du comité national de coordination (CNC) de la 39<sup>ème</sup> semaine épidémiologique s'est tenue en visio-conférence sur Zoom sous la présidence de l'Institut National de Santé Publique « INSP » représentant Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique Hygiène et Prévention.



secretariat.insp@sante.gouv.cd



www.sante.gouv.cd



+243816040145 / +243817792764



5345 Avenue de la Démocratie Ex (Des huileries), Commune de la Gombe Kinshasa-RDC

## I. Suivi des recommandations

N°	Recommandations	Responsables	Niveau d'exécution	Commentaires
1	Présenter la situation générale de M-POX au niveau pays ainsi que la participation des différentes parties prenantes (Gouvernement et PTF)	SGI M'POX	100%	De la présentation sur l'appui des PTFs, il ressort que l'OMS appuie la DPS Equateur dans les activités des PEC médicale, de surveillance et de PCI. MSF appuie les DPS Kasai et Kinshasa dans les activités de surveillance, de PCI et de la logistique. AFENET et CDC Africa appuient les DPS Tshuapa et Kinshasa en intrants de laboratoire et BA appui la DPS Kinshasa dans les activités de communication.

L'unique recommandation formulée a été réalisée à 100%.

## II. Points saillants

### Points saillants

- Faible complétude des données suite à la persistance de la grève, ce qui ne permet pas une bonne analyse des données ;
- Lancement de la campagne rougeole pour le bloc 3 dans la province de Haut-Lomami ;
- Clôture de la campagne dans le 1<sup>er</sup> groupe de 11 provinces le 03 octobre, et mise en œuvre dans la Province du Haut-Uélé du 05 au 07 octobre 2023 ;
- Lancement officiel de la campagne dans le 2<sup>ème</sup> groupe de 13 provinces ce 11/10/2023. La campagne VPOb est décalée d'une semaine pour la Province de Tanganyika et suspendue pour la Lomami (question de respecter l'intervalle de 28 jours requis entre deux campagnes VPOb et nVPO2).

## III. Suivi des alertes

Aucune alerte n'a été rapportée ce jour par la surveillance épidémiologique.

## IV. Suivi des campagnes de masse

### Riposte contre les émergences liées aux poliovirus circulants dérivés de la souche vaccinale destypes 1 et 2 (cVDPV1&2)

Préparatifs en vue des JNV dans 14 provinces à 2 jours du lancement :

- 90% des superviseurs nationaux déployés ;
- Vaccins et autres intrants disponibles dans les ZS/AS ;
- Poursuite de la diffusion du message de sensibilisation des communautés ;
- Fonds disponibles ;
- Lancement officiel de la campagne ce mercredi 11/10/2023.

**Résultats partiels de la couverture vaccinale dans 11 DPS :** A ce jour, la complétude est de 92,3% et la CV est de 101,9%. 454 enfants de 12 à 59 mois ont été vaccinés comme zéro dose notamment au Sud-Ubangi (204), à Kinshasa (44), au Bas-Uélé (41), à la Tshuapa (26), au Lualaba (21), au Sankuru et en Ituri (15). Les investigations sont en cours au niveau des ZS pour ces cas zéro doses. Le taux de perte global est de 3,5%.

**Surveillance des MPV et MAPI :** Au total, 117 cas suspects de PFA ont été validés depuis le dénombrement. 106 ont été prélevés et 93 sont arrivés aux chefs-lieux des provinces. A ce jour, 61 seulement sont arrivés au laboratoire de l'INRB. Le suivi de la validation des cas suspects, le prélèvement des échantillons et le transport vers le laboratoire national sont en cours. Aussi, le suivi des MAPI en post campagne est en cours, à ce jour 12 MAPI mineures et 3 graves qui ont été renseignées dans le masque de saisie.

#### Défis

- ☞ L'organisation de la campagne de riposte vaccinale dans le contexte de la grève des professionnels de santé non-médecins ;
- ☞ L'atteinte des enfants cibles dans les zones de santé en insécurité et/ou d'accès difficile ;
- ☞ L'effectivité du paiement par mobile money selon la cartographie des acteurs planifiés ;
- ☞ L'utilisation des données de pré marquage pour ajuster la planification initiale, en vue d'atteindre tous les enfants lors de la mise en œuvre de la campagne de vaccination ;
- ☞ L'identification et la vaccination de tous les enfants zéro dose ;  
L'enregistrement des enfants à récupérer en PEV systématique dans le masque de saisie des données par les Zones de santé.

## V. Situation épidémiologique du Pays

**Complétude :** Faible complétude des données à tous les niveaux suite à la poursuite de la grève. La complétude dans les DPS est de 58 % (15 DPS ont rapporté sur 26). Dans les ZS, est de 46% (239 rapports reçus sur 519 attendus) et au niveau des AS, elle est de 38 % soit 3 706 rapports sur les 9 690 attendus.

**Répartition des cas, décès et létalité des maladies sous surveillance à la SE 39 :** La SE 39 est marquée par une montée en flèche des cas suspects de COVID-19, le nombre des cas suspects de COVID-19 est passé de 28 cas notifiés à la SE 38 à 290 cas à la SE 39, la notification d'un cas suspect de Dracunculose. Les autres pathologies qui ont rapporté plus de cas durant cette semaine comparativement à la SE 38 sont : la Diarrhée Sanglante, la Rage, la PFA et la fièvre jaune.

**Choléra** : À la SE 39, 735 cas suspects et 6 décès ont été enregistrés soit une létalité de 0,8 %. Les provinces les plus touchées sont : le Nord-Kivu (299 cas et 3 décès), Sud-Kivu (294 cas et 1 décès), le Tanganyika (99 cas et 1 décès), le Haut-Katanga (22 cas et 1 décès) et le Sankuru (21 cas et 0 décès). Comparativement à la SE 38, nous notons une baisse des cas notifiés à la SE 39. Le nombre de cas est passé de 769 cas notifiés à la SE 38 à 735 cas à la SE 39.

### Activités menées

- ✓ Accompagnement des DPS en épidémie ;
- ✓ Mission d'investigation dans la ZS de Kalima dans la DPS Maniema ;
- ✓ Participation du programme à la réunion annuelle GTFCC OCV Meeting à Séoul en Corée du Sud ;
- ✓ Préparatifs pour la riposte de choléra dans la zone de Kabalo ;
- ✓ Préparatifs de la séance d'endossement politique du PMSEC 2023-2027 ;
- ✓ Mission d'investigation dans la ZS de Kalima dans la DPS Maniema ;
- ✓ Préparatifs pour la riposte de choléra dans la zone de Kabalo.

### Gaps :

- ✓ Faible motivation des prestataires de PEC surtout pendant cette période de grève ;
- ✓ Faible implication de tous les acteurs dans la surveillance à base communautaire (recherche active des cas et des contacts) ;
- ✓ Absence des structures de PEC répondant aux normes à Pweto et Kafubu.

**Monkey-Pox** : À la SE 39, 44 cas et 3 décès ont été enregistrés soit une létalité de 6,8%. Le cumul des cas de la SE 01 à la SE 39, au total 10 986 ont été notifiés. Les provinces qui ont notifié le plus des cas suspects au cours de cette semaine sont : Mai-Ndombe (17 cas et 2 décès), Tshopo (15 cas et 0 décès) et enfin Kasai (7 cas et 1 décès).

- **De la Situation de MPOX à Kinshasa** : À la SE 39, la majorité des cas (39/62) soit une proportion de 62,9% était dans la tranche d'âge de plus de 15 ans, le Sex-ratio est de 33 H pour 29 F. La majorité des cas (30/62) soit une proportion de 48,39% proviennent des Etablissement des Soins de Santé (ESS). Sur les 52 cas testés, 12 étaient confirmés soit un taux de positivité de 23,1 %. Par ailleurs, 10 cas soit 16,13% de l'ensemble (62 cas) sont en attente des résultats. Sur les 21 ZS qui ont notifié des cas, la ZS de Nsele reste en tête avec 10 cas. La majorité (61/62 cas) soit 98,39% des cas sont vivants.

### Activités menées dans le cadre de la riposte au Monkey Pox dans le Pays :

- Recherche active des cas de Mpox dans les ESS et la communauté ;
- Prise en charge médicale et nutritionnelle des malades ;
- Entretien et soutien psychologique aux cas confirmés et cas suspects ;
- Investigation des alertes et des cas confirmé (listage des contacts) ;
- Suivi des contacts avec les ZS respectives.

## Gaps :

- Rupture en intrants et matériels PEC Médicale et Nutritionnelle dans la DPS Kinshasa ;
- Absence de la mise en œuvre de la surveillance au PoE et PoC ;
- Non activation du numéro vert Mpox ;
- Absence d'installations hygiéniques aux sites d'isolement ;
- Manque de matériels de prise des signes vitaux ;
- Manque des crédits pour la communication ;
- Manque de motivation du personnel ;
- Patients non suivis ni évacués faute du carburant ;
- Tentes non éclairées depuis 4 semaines.

**Rougeole** : À la SE 39, 4 131 cas suspects et 92 décès enregistrés soit une létalité de 2,23 %. Les DPS suivantes ont enregistré le plus des cas, il s'agit de la DPS : Kasai (2 773 cas et 66 décès), Haut-Uélé (504 cas et 14 décès), Mai -Ndombe (280 cas et 10 décès), Sud-Kivu (141 cas et 0 décès), Kinshasa (77 cas et 1 décès) et enfin Bas-Uélé (67 cas et 0 décès).

## Activités menées

- Organisation des réunions avec les décideurs pour éclairer la situation de report des activités de la vaccination (SGI, PEV, INSP, CABINET, SG, SADF, GFA, PTF) ;
- Organisation de la campagne du bloc 3 pour 5 provinces la semaine du 16 au 22 octobre 2023 ;
- Livraison et suivi des kits de prise en charge médicale avec l'appui de l'OMS et UNICEF ;
- Livraison des vaccins et autres intrants dans les DPS du bloc 3 ;
- Plaidoyer pour le financement du plan de réponse contre la Rougeole ;
- Lancement de la campagne de vaccination pour le reste des ZS et provinces (Tanganyika).

## Défis

- Absence de frais de fonctionnement ;
- Aucun superviseur du niveau central n'est déployé pour la supervision de CAVAR bloc 3 ;
- Retard de mise à disposition des fonds pour la CAVAR Bloc 3 (30% des provinces ont déjà reçu les codes) ;
- Promesses non tenues sur le décaissement des fonds rendant la planification et la mise en œuvre des activités de la vaccination incertaine.

**Peste** : À la SE 39, la DPS Ituri est la seule à avoir rapporté les cas de Peste soit 3 cas suspects.

**Méningite** : Au cours de la SE 39, un total de 49 cas et 2 décès ont été enregistrés soit une létalité de 4%. Les principaux foyers de rapportage sont : la DPS Nord-Kivu (23 cas et 0 décès), Sud-Kivu (8 cas et 1 décès), Haut-Uélé (4 cas et 0 décès) et enfin Ituri (4 cas et 0 décès).

**Rage** : À la SE 39, seule la DPS Ituri a notifié des cas de rage soit 2 cas.



## Échanges et discussions

### Ils ont porté sur les points suivants :

- Le faible taux de validation d'alertes de cas de Monkey Pox dans la ZS de Kokolo en dépit d'une notification importante d'alertes de Monkey Pox. Il est signalé que la ZS de Kokolo ne transmet pas la liste linéaire des alertes (validées et invalidées);
- La situation du sérotype 3 du virus de la poliomyélite détecté dans la DPS Tshopo ;
- La prise en charge à domicile des cas suspects de MPOX en instance de la confirmation des résultats de laboratoire ;
- La présentation hebdomadaire de taux de positivité du Choléra, pour permettre d'évaluer la vitesse de propagation de la maladie ;
- La montée en flèche du nombre de cas de COVID-19 notifié à la SE 39 comparativement à la SE 38, malgré la faible complétude des données ;
- Les défis du lancement de la campagne de vaccination à l'antenne de Boma suite au mouvement de la grève qui persiste ;
- Le cas notifié de dracunculoses, la nécessité de mener des investigations autour de ce cas, vue que le pays est en phase d'éradication de la dracunculose ;
- Discordance des données des cas notifiés de MPOX entre la Direction de surveillance épidémiologique et le SGI de MPOX.

## Recommandations

N°	Recommandations	Responsables	Deadline
1	Renseigner la localisation des 11 cas de cVDPV1 et 7 cas de cVDPV2.	COU-Polio	Le 18 octobre 2023
2	Présenter de manière hebdomadaire le taux de positivité de choléra pour permettre de suivre les tendances de l'évolution de la maladie par semaine.	PNECHOL	Le 18 octobre 2023

Commencé à 14 heures 20 minutes, la réunion a pris fin à 16 heures 05 minutes.

Le Directeur Général de l'INSP

**Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné**