

LES INDICATEURS DE L'OFFRE DES SERVICES

Octobre 2024

DPS LUALABA

PLAN DE PRESENTATION

- 1. CARTE POSTALE DE LA DPS**
- 2. CONTEXTE PARTICULIER DE LA DPS LUALABA**
- 3. LA COUVERTURE**
- 4. PAQUETS DES ACTIVITES**
- 5. PERSONNEL**
- 6. MEDICAMENTS**
- 7. INDICATEURS DE PERFORMANCES**
- 8. CONCLUSION**

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA DPS LUALABA




Carte postale :


- . Située au sud Est de la RDC
- . Population : 3 194 626 Habitant
- . 130 907Km² de superficie.
- . 24 hab au Km² densité.
- . Au Nord par 2 provinces Lomami et du Kasai-Central
- . Au Sud par 1 Pays, la Rép. d'Angola et la Rép. de Zambie.
- . A l'Est par 2 provinces voisines (Haut Katanga et Haut Lomami).
- . A l'Ouest par 1 Pays, la Rép. d'Angola
- . 14 ZS, 253 Aires de santé dont 27 à accès difficile.
- . 2 ZS avec accessibilité géographique très difficile (ZS de Kalamba et de Kapanga).
- . Infrastructures routières d'accès difficile .

POIDS DEMOGRAPHIQUE PAR ZONE DE SANTE


Proportion de la population totale par zone de santé



PYRAMIDE



APPARTENANCE



CONTEXTE PARTICULIER DE LA DPS LUALABA

La DPS compte 927 FOSA dont la plupart sont privés soit 70% (628)

- **La province du LUALABA est principalement marquée par les activités minières. Elle regorge plusieurs carrières minières dans 5 Zones de santé kanzenze, Manika, Dilala, Manika, lualaba et Fungurume .**
- **Ce contexte particulier entraîne un grand mouvement des populations vers ces zones .**
- **on y trouve beaucoup d'enfants zero doses et insuffisamment vaccinés et cette année la province a connu deux épidémies (rougeole et cholera)**


2. APPUI DES PTF

PTF	Domaine d'intervention	Contenu de l'appui	Durée restante
UNICEF	SRMNEA - Nutrition	AKF	continue
PROSANI USAID	RSS / SRMNEA / TB / PEV / Paludisme	Coordination, supervision, Information Sanitaire, Formation, communication, Wash, médicaments, fonctionnement, équipement médico sanitaires	1 ans
CORDAID	Lutte contre le VIH	tuberculose	
FM/TB	TB	Supervision, formation, médicaments, matériels et réactifs	


Appui des PTF

PTF	Domaine d'intervention	Contenu de l'appui	Durée restante
GAVI/	Immunsation	Planification, supervision, monitoring, stratégies d'atteinte des cibles, communication, logistique du PEV, coordination et fonctionnement	
USAID (CHISU)	Suivi & Evaluation	Outils de collecte des données, supervision (DHIS2, RDQA), réunions thématiques (GT et Task Force)	
DKT	SR	marketing social, Intrants PF	
Vision mondiale	Nutrition	Approvisionnement en intrants nutritionnels, supervision	


LES INFRASTRUCTURES DES CS DE L'ETAT



ETAT DES INFRASTRUCTURES DES FOSA CONFESSIONNELLE




COUVERTURE GEOGRAPHIQUE




Toutes les 14 ZS sont couvertes par un HGR .
Toutes les 253 aires de santé sont fonctionnelles et couvertes par un centre de santé chacune mais signalons la présence des populations qui vivent au de là de 5km des centres de santé et dans les camps champêtre soit 22% lesquelles sont couvertes par les sites des soins communautaire.

ETAT DES INFRASTRUCTURES DES FOSA PRIVEES



ETAT DES INFRASTRUCTURES DES FOSA DES ENTREPRISES




**SEUL L'HOPITAL
DE SNCC DE LA
ZS DE
MUTSHTSHA EST
ETAT ASSEZ BON
ET NECESSITE
UNE
REHABILITATION
PROFONDE**

NIVEAU D'INTEGRATION DES FOSA DES ENTREPRISES



- RAPPORTAGE: toutes les 22 sont paramétrées dans DHIS2
- Trois sont des HGR(HPK ZS de Dilala , SNCC à Mutshatsha et DIPETA à Fungurume
- 19 Prennent en charge les travailleurs et leurs familles uniquement
- La TPM appui les formations, la lute anti vectorielle ,la construction de certains centre de santé, la dotation des certains materiel,la distribution des moustiquaire à la popultion
- KCC appui la constructions des certains centre de santé, l'achat des medicaments pour la DPS
- KAMOA appui : la sensibilization contre le VIH, intervient aussi lors des épidemie
- SICOMINES : a aussi construit quelques centre de santé pour la population

DISPONIBILITE DES SERVICES ESSENTIELS AU PREMIER ECHELON




bien que disponible ces services ont une faible capacité opérationnelle par manque ou insuffisance des matériels


DISPONIBILITE DES SERVICES CURATIFS



DISPONIBILITE DU PAQUET D'ACTIVITES




PERSONNEL



La DPS Lualaba compte actuellement 4108 agents dont 38% ne touche ni salaire ni prime (1583) notons le manque et l'insuffisance de spécialiste dans les HGR la présence personnel non qualifié dans les fosa surtout en milieu rural L'insuffisance de personnel dans les FOSA surtout en milieu rural

DISPONIBILITE DES SERVICES AU DEUXIEME ECHELON



FAIBLE CAPACITE
OPERATIONNELLE
PAR MANQUE
DES MATERIELS
ET EQUIPEMENTS

DISPONIBILITE DES MEDICAMENTS

- LA CDR :STOCK ET DISTRIBUE LES MED DES PARTENAIRES (CHEMONICSUSAID,SANRU)
- LA CDR GERE AUSSI SONT STOCK PRIVÉ DE STOCKS PHYSIQUES:65667,88\$ L'APPROVISIONNEMENT EST TRIMESTRIEL POUR 8 ZS ACCES FACILE ET SEMESTRIELLE POUR LES ZS A ACCÈS DIFICILE(KALAMBA,KAPANGA, SANDOA,DILOLO,KASAJI,MUTSHATSH).
- MANQUE DES FOND PROPRES DES MÉDICAMENTS PAR LA DPS,
- MANQUE DES CHARROIS AUTOMOBILES POUR BIEN RÉALISER LES APPROVISIONNEMENTS,
- LA NON DISPONIBILITÉ DES CERTAINES TYPES D'INTRANTS(DIABÈTES,TRANSFUSIONS,NUTRITION)

-

PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE LA DPS

- PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE LA DPS

PATHOLOGIE DOMINANTE SELON LA MORBITE/ANNUELLE 2024

N°	Pathologies	Nbre de cas	Proportion
1	Paludisme	455 272	53,0%
2	IRA	238 409	27,7%
3	Fièvre typhoïde	110 892	12,9%
4	Pneumonie	34 208	4,0%
5	Diarrhée	20 424	2,4%
	Total	859 205	

PATHOLOGIES DOMINANTES SELON LA MORTALITE/ANNUELLE 2024

N°	Pathologies	Nbre de décès	Proportion
1	Paludisme	764	46,9%
2	IRA	565	34,7%
3	Pneumonie	164	10,1%
4	Fièvre typhoïde	103	6,3%
5	Rougeole	33	2,0%
	Total	1629	

PATHOLOGIES DOMINANTES SELON LA MORBIDITÉ au T3 /2024


N°	Pathologies	Nbre de cas	Proportion
1	Paludisme	310650	70.1 %
2	Pneumonie	93738	21.2 %
4	IRA	26670	6 %
5	Fièvre typhoïde	8748	2 %
3	Diarrhée	3357	0.8 %
	Total	443163	

PATHOLOGIE DOMINANTES AU T3 /2024 SELON LA MORTALITE

N°	Pathologies	Nbre de décès	Proportion
1	Paludisme	276	22.8%
2	ANEMIE	385	31.9%
3	HTA	259	21.5%
4	ATR	58	7 %
5	Diabète	67	5.6%
6	VIH	84	4.8%
Total		1207	


- **QUELQUES INDICATEURS DE PERFORMANCE**

COMPLETUDE GLOBALE SNIS DES ZS DE S1 2023, S2 2023 et S1 2024 (télécharger le 05/08/2024)



De S1 2023 à S1 2024 la DPS est parti de 85% à 93% et toutes les ZS ont bien évoluées sauf Bunkeya qui est en train de régresser de 96% à 94%.

PROMPTITUDE GLOBALE SNIS DES ZS AU S1 2023, S2 2023 et S1 2024



La DPS est restée presque stable suite au Collecte et encodage tardive des rapports dans DHIS 2 presque dans toutes les ZS.

INDICATEURS DE SYSTEME

Objectifs	60%	10%	100%	80%	2.50%	5%
ZS	Taux d'utilisation de service curatif	Proportion des cas référés à l'hôpital	Prop transf réalisés selon les normes (4 marqueurs recommandés)	Taux d'occupation de lits	Taux de mortalité hospitalière de plus de 48 heures	Proportion d'infection post opératoires
Bunkeya	43	0	99.4	123.1	1	5
Dilala	84	1	86	52.5	1	2
Dilolo	37	0	95.5	31.9	2	2
Fungurume	70	2	88	94.4	1	4
Kafakumba	58	0	92.6	24.5	1	2
Kalamba	42	1	62.8	39.1	0	5
Kanzenze	32	0	90.8	44.6	1	1
Kapanga	62	0	98.8	44.9	1	1
Kasaji	65	0	103.8	35.5	2	3
Lualaba	51	0	96	69.5	1	5
Lubudi	38	1	99.1	59.7	3	5
Manika	74	1	90.4	47.1	1	10
Mutshatsha	40	1	100	24.2	1	5
Sandoa	47	0	75.4	32.5	1	5
DPS	53.1	0.5	91.3	51.7	1.2	3.9

SANTÉ DE LA MÈRE

ZONE DE SANTE	CPN1	MILD lors des CPN1	CPN4	SP 2	accouchement assisté	3ème dose d'acide folique	SP3	nouvelles acceptantes
Bunkeya	98.0	84.0	44.0	81.0	110.0	81.0	59.3	31.0
Dilala	163.0	48.0	72.0	63.0	179.0	109.0	76.4	18.0
Dilolo	122.0	58.0	68.0	59.0	101.0	80.0	55.7	27.0
Fungurume	149.0	40.0	44.0	61.0	162.0	112.0	50.7	27.0
Kafakumba	108.0	92.0	61.0	71.0	102.0	31.0	62.7	18.0
Kalamba	74.0	90.0	37.0	65.0	76.0	49.0	57.1	13.0
Kanzenze	76.0	64.0	45.0	78.0	71.0	92.0	64.8	16.0
Kapanga	117.0	79.0	90.0	70.0	110.0	68.0	61.2	13.0
Kasaji	121.0	59.0	87.0	73.0	112.0	54.0	66.1	12.0
Lualaba	139.0	32.0	59.0	62.0	133.0	83.0	47.6	16.0
Lubudi	84.0	79.0	41.0	75.0	73.0	98.0	60.3	18.0
Manika	173.0	33.0	66.0	63.0	161.0	94.0	48.2	12.0
Mutshatsha	110.0	73.0	80.0	77.0	98.0	75.0	73.5	16.0
Sandoa	97.0	73.0	61.0	72.0	97.0	166.0	66.7	12.0
DPS	116.5	64.6	61.1	69.3	113.2	85.1	60.7	17.8
CIBLE	100.0	80.0	70.0	80.0	100.0	100.0	80.0	15.0

- ✓ Faible protection des femmes enceintes contre le paludisme dans la province (69%)
- ✓ Faible qualité des données produites des certaines interventions au cours des CPN

RATIO MORTALITE MATERNEL/100.000 NV

ZS	Ratio DM	Appreciation
Bunkeya	62.2	Bonne tendance
Dilala	183.3	Attention trois cheffres
Dilolo	43.3	Bonne tendance
Fungurume	96.0	Bonne tendance
Kafakumba	28.8	Bonne tendance
Kalamba	0.0	Bonne tendance
Kanzenze	76.7	Bonne tendance
Kapanga	120.8	Attention trois cheffres
Kasaji	52.4	Bonne tendance
Lualaba	17.3	Bonne tendance
Lubudi	46.0	Bonne tendance
Manika	145.2	Attention trois cheffres
Mutshatsha	0.0	Bonne tendance
Sandoa	75.3	Bonne tendance
DPS	93.6	Bonne tendance

SANTE DE L'ENFANT

ZONE DE SANTE	PNLP_Proportion d'enfants de moins d'une année ayant reçu la MIILD à la CPS	Taux de couverture Vaccinale en BCG	Taux de couverture vaccinale en Pentavalent 1	Taux de couverture vaccinale en Pentavalent 3	Taux de couverture vaccinale en VAR
Bunkeya	65.7	98.0	116.0	110.0	107.0
Dilala	18.3	83.0	180.0	152.0	136.0
Dilolo	5.6	85.0	109.0	103.0	116.0
Fungurume	20.3	30.0	116.0	105.0	82.0
Kafakumba	61.3	103.0	113.0	104.0	100.0
Kalamba	46.3	63.0	79.0	76.0	76.0
Kanzenze	15.8	45.0	81.0	75.0	62.0
Kapanga	20.6	59.0	98.0	93.0	90.0
Kasaji	9.2	89.0	109.0	104.0	101.0
Lualaba	9.7	78.0	175.0	166.0	127.0
Lubudi	11.4	72.0	99.0	93.0	93.0
Manika	9.1	69.0	130.0	115.0	101.0
Mutshatsha	30.1	107.0	118.0	109.0	101.0
Sandoa	28.8	102.0	114.0	110.0	105.0
DPS	25.2	77.4	116.9	108.2	99.8

LUTTE CONTRE LES MALADIES

ZONE DE SANTE	PNLP_Proportion des cas de Paludisme confirmé traité conformément à la politique nationale	Proportion d'enfants de < 5 ans avec Diarrhée traité avec SRO, Zinc	Proportion d'enfants de < 5 ans avec Pneumonie et qui ont reçu les Antibiotiques
Bunkeya	99.1	98.0	99.8
Dilala	91.3	94.4	95.1
Dilolo	98.5	97.7	99.7
Fungurume	94.4	99.2	99.2
Kafakumba	96.9	96.9	98.5
Kalamba	95.5	99.2	99.1
Kanzenze	99.1	98.8	100.0
Kapanga	98.7	99.8	100.0
Kasaji	98.9	96.6	99.0
Lualaba	98.2	99.6	97.6
Lubudi	99.9	99.1	99.6
Manika	98.7	99.8	99.9
Mutshatsha	97.5	99.1	99.3
Sandoa	92.6	99.9	100.0
DPS	97.1	98.4	99.1
CIBLE	100.0	100%	100%

CONCLUSION

- FAIBLE COUVERTURE GEOGRAPHIQUE SURTOUT EN MILIEU RURAL
ABSENCE DE PCA COMPLET
 - FAIBLE PROPORTIONN DE FOSA AVEC UN PMA COMPLET
 - La NON DISPONIBILITÉ DES CERTAINES TYPES
D'INTRANTS(DIABÈTES,TRANSFUSIONS,NUTRITION et AUTRES MÉDICAMENTS
ESSENTIELS)
 - INSUFFISANCE QUANTITATIVE DE PERSONNEL QUALIFIÉ DANS LES FOSA SURTOUT EN
MILEU RURAL
 - NON MAITRISE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUE DANS 5 ZS
FUNGURUME,LUALABA,MANIKA,DILALA ET KANZENZE
 - FAIBLE PROPORTION DES MILD DISTRIBUES A LA CPN ET A LA CPS
 - FAIBLE UTLISATION DE SERVICES CURATIF
- FAIBLE PROPORTION MALADE REFERE ET CONTRE REFERE

MERCI

- **POUR VOTRE ATTENTION**