



## Centre des opérations d'urgences de santé publique « COUSP-RDC »

### Rapport de Situation de la Maladie à Virus Ebola/16ème épidémie

#### SitRep MVE N° 029/MVE\_16/2025

Pays/Province	RDC/Kasaï
Zone de Santé touchée	BULAPE
Date de rapportage	04 octobre 2025
Date de publication	05 octobre 2025

							
<b>53</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>40,0 %</b>	<b>47,7 %</b>	<b>14</b>	<b>25 760</b>	<b>18 890</b>
Cas Confirmés	Cas probables	Décès confirmés	Taux d'occupation des lits chez les confirmés	Taux d'occupation des lits chez les suspects	Guéris	Doses de vaccin déployées	Personnes vaccinées

## I. POINTS SAILLANTS

- ☒ Aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié pour la journée du 04/10/2025.
- ☒ Visite du CTE par le coordonnateur du COUSP et entretien avec les personnel soignants de cette structure.
- ☒ Réception de 5 130 doses d'EVERBO et 5100 seringues autobloquantes.
- ☒ Tenue d'une réunion des partenaires avec le coordonateur du COUSP pour renforcer les actions de réponse.



## NARRATIF DU CAS INDEX (Contexte)

Le 20 août 2025, une femme enceinte de 34 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04

## II. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE


- ☒ Aucun nouveau cas confirmé n'a été rapporté pour la journée 04/10/2025. La date de dernière notification d'un cas confirmé remonte au 26 septembre 2025, il s'agit donc du huitième jour sans notification d'un cas confirmé.
- ☒ Depuis le début de l'épidémie, 64 cas (53 confirmés et 11 probables) dont 42 décès ont été rapportés dans la zone de santé de Bulape, soit une létalité globale de 65,6% (Tableau I).
- ☒ Listage de neuf (9) nouveaux contacts dans l'AS de Bulape.
- ☒ Aucun décès n'a été notifié parmi les confirmés.
- ☒ La létalité parmi les cas confirmés est de 58,5% (31 décès/53 cas confirmés).
- ☒ Le nombre d'aires de santé ayant notifié au moins un cas confirmé ou probable de MVE depuis le début de l'épidémie demeure à 6 (28,6%) sur les 21 que compte la ZS de Bulape (Tableau I ; Figure 2).

**Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, au 04 octobre 2025**

Aire de santé affectée*	Nouveau(x) cas confirmé(s)	Cumul des cas et décès				Cas durant les 21 derniers jours (du 14/09/2025 au 04/10/2025)		date de notification du dernier cas confirmé	Nombre de jours sans nouveau cas notifié
		Confirmés	Décès confirmés	Létalité (%)	Probables	Confirmés	Probables		
<b>Zone de santé de Bulape (6 aires de santé) : létalité globale 65,6% (64 cas dont 42 décès)</b>									
Bambalaie	0	4	2	50,0%	0	4	0	20/09/2025	14
Bulape	0	17	11	64,7%	8	8	8	26/09/2025	8
Bulape com.	0	4	4	100,0%	1	1	1	20/09/2025	14
Dikolo	0	24	14	58,3%	1	12	1	26/09/2025	8
Ingongo	0	1	0	0,0%	0	1	0	13/09/2025	21
Mpianga	0	3	0	0,0%	1	2	1	22/09/2025	12
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>58,5%</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>11</b>		


\*Les cas et les décès sont répartis par aire de santé de détection et ces chiffres sont susceptibles de changer.

La létalité la plus élevée est attribuable à l'aire de santé de Bulape Com, soit un taux de létalité de 100 %. Par ailleurs, les aires de santé de Bulape et de Dikolo détiennent la majorité des cas confirmés ainsi que des décès enregistrés.




**Fig 1. Répartition géographique des zones de santé affectées par la MVE et celles à risque dans la province du Kasaï, au 04 octobre 2025**

Sur l'ensemble des ZS ayant notifiés des cas suspects, seuls Bulape concentrent les cas confirmés et les décès, avec une létalité à ce jour 62,5%




**Fig 2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 04 octobre 2025**

Les aires de santé de **Bulape Communautaire** et de **Dikolo** sont les plus touchées, à la fois en termes du nombre de cas confirmés et des décès enregistrés.



**Fig 2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 03 octobre 2025**



**Fig 4. Evolution journalière des cas confirmés et probable au 03 octobre 2025.**

En considérant les AS de BULAPE et DIKOLO comme principaux foyers de l'épidémie dans la ZS de Bulape, il est à remarquer que de la SE35 à la SE36 Dikolo a notifié plus des cas tandis que de la SE37 à la SE 38, on note une hausse des cas confirmés dans l'AS de Bulape par rapport à Dikolo.

Journalièrement du 27 Aout au 13 septembre, il se dégage 3 clusters des cas confirmés et une notification sporadique à partir du 15 septembre.

**Tableau 2. Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par aire de santé, du 04 octobre 2025**

INDICATEURS	28/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	02/10/2025	03/10/2025	04/10/2025
Report alertes	4	4	4	4	4	4	9
Nouvelles alertes signalées du jour	5	27	6	49	20	36	30
Total alertes du jour	9	31	10	53	24	40	39
Alertes investiguées du jour	9	14	23	29	14	21	29
Alertes validées du jour	8	12	19	13	14	11	9
Suspects prélevés	0	12	15	8	4	10	9
Transférés au CTE	6	12	15	8	3	10	9

NA : n

on applicable ; ND : non disponible

Le nombre moyen d'alertes journalières rapportées cours de 7 derniers jours (du 28/09/2025 au 04/10/2025) est de 29.

**Tableau 3. Synthèse de la situation du suivi de contacts au 04 octobre 2025**

Aire de Santé	Suivi journalier							Raison de non vus							
	Report du 03/10/2025	Nouveaux contacts du 04/10/2025	Contact à suivre ce	Contacts vus	Sorties 21 Jrs	Devenus Suspects	Taux de suivi	Total non vus	Simple Absence	Perdus de vue (≥72	Jamais vus	Refus	Déplacés	Reco n'est pas passé	Reste à suivre le jour suivant
Bambalayi	264	0	264	264	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	264
Bulape	525	9	534	533	0	0	99,8%	1	1	0	0	0	0	0	534
Bulape Com	256	0	256	251	0	0	98,0%	5	5	0	0	0	0	0	256
Dikolo	468	0	468	447	76	0	95,5%	21	21	0	0	0	0	0	392
Ingongo	134	0	134	134	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	134
Mpatambamba	23	0	23	23	0	1	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	23
Mpianga	231	0	231	231	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	231
<b>Total</b>	<b>1901</b>	<b>9</b>	<b>1910</b>	<b>1883</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>98,6%</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1834</b>

Parmi 1 910 contacts à suivre, 1 883 contacts ont été vus soit une proportion de suivi de 98,6%. Vingt-sept (27) contacts n'ont pas été suivis par suite de l'absence lors du passage des équipes dont 21 à Dikolo, 5 à Bulape Com. et 1 à Bulape.

### III. ACTIONS DE REPONSE

#### COORDINATION

- Tenue régulière des réunions de coordination du SGI avec le niveau opérationnel et stratégique.
- Visite du CTE par le coordonnateur du COUSP et entretien avec les personnels soignants de cette structure. Cfr SOPs suivi de contacts
- Tenue d'une réunion des partenaires autour du coordonnateur du COUSP et la coordination de la réponse pour renforcer les actions de réponse.

## SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- ✓ Identification des prestataires ciblés, 20 tradipraticiens (4 à Dikolo, 4 à Bulape communautaire, 13 à Bulape) et 112 pasteurs.
- ✓ 12/36 campements visités, 288 personnes sensibilisées et 113 personnes vaccinées dont 74 contacts actifs suivi.
- ✓ Poursuite de la mise à jour et harmonisation des bases des données alertes, contacts, investigations.
- ✓ Poursuites des investigations et suivi des contacts dans les différentes aires de santé affectées.

### Points sur la surveillance aux Points d'entrée et Points de Contrôles (PoE/PoC)

- ✓ Au décours de la journée du 04/10/2025, 3 950 personnes ont été enregistrés dans les 4 PoC opérationnels (3 à Bulape et 1 à Luebo), parmi lesquelles 3 926 (99,4%) étaient screenées. Aucune alerte n'a été détectée.
- ✓ Depuis le début des activités aux Points de Contrôles (PoC) jusqu'au 04/10/2025, 77 494 personnes ont été enregistrés dont 75 646 (97,6%) screenées et 73 886 (95,3%) ont procédées au lavage de mains . Grâce à ces activités, 15 alertes ont été remontées dont 6 validées.
- ✓ En outre, 77 489 (99,9%) des toutes les personnes passant aux PoC ont été sensibilisées.

## LABORATOIRE

- ✓ Pour la journée 04/10/2025, 15 échantillons ont été reçus (2 nouveaux suspects et 13 réprélevements), tous ces échantillons ont été analysés au laboratoire. Aucun de ces échantillons n'est revenu positif à la MVE. De tous les échantillons analysés depuis le début, 53 cas confirmés ont été diagnostiqués positifs à la MVE.
- ✓ Depuis le début de l'épidémie, 469 échantillons ont été reçus et tous ces échantillons ont été analysés par le laboratoire.
- ✓ Réception de 1 423 cartouches GeneXpert (CDC) à Bulape et 91 à Mweka (expirées le 28 septembre et 200 ont été envoyés dans ladite zone).

**Tableau 4. Synthèse de la situation des échantillons reçus et analysés au laboratoire du 04 octobre 2025**

Indicateurs	Données
<b>Échantillons reçus (total)</b>	16 (incluant 1 à Mweka)
Nouveaux cas suspects	3
Re-prélèvements	13
<b>Échantillons analyses</b>	16
Réprélevements analysés	13 (tous négatifs)
<b>Résultats des tests</b>	
En cours d'analyses	0
Cas confirmés du jour	0
Non-cas du jour	3
<b>Total non-cas</b>	246
<b>Total des cas confirmés</b>	53

## PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (MÉDICALE, NUTRITIONNELLE & PSYCHOSOCIALE)

**Tableau 4. Situation des patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola (CTE), centre de transit (CT) ou assimilés en date du 04 octobre 2025**

CI/CT/CTE	Cas suspects				Cas confirmés			Guéris	
	Nombre de lits	Nouvelle admission	Total cas au terme de la journée	Taux d'occupation (%)	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Guéris du jour	Cumul guéris
CTE HGR Bulape	29	7	15	51,7%	20	8	40,0%	0	14
CT Bandalayi	8	0	4	50,0%	0	0	0%	0	0
CT Ingongo	3	0	2	66,6%	0	0	0%	0	0
CT Mpianga	4	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>47,7%</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>40,0%</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

- Dans les différentes structures de prise en charge, 7 patients ont été nouvellement admis au 7 CTE Bulape pour la journée du 04/10/2025. Ainsi, 29 patients sont en hospitalisation, desquels , 21 sont des cas suspects tandis que 8 sont des cas confirmés de MVE. Le taux d'occupation chez les suspects et chez les confirmés est respectivement de 47,7% et de 40,0 % Chez les confirmés.
- De plus, 14 personnes ont été déclarés guéries et sorties du CTE dont 13 ayant bénéficiés du traitement spécifique. Depuis le début de l'épidémie, le traitement spécifique (Mab114/Ebanaga) a été administré à 31 patients.

### Activités phares du pilier

- Préparation psychologique avec psychoéducation aux 24 cas suspects (13 H et 11 F) en hospitalisation.
- Tenue séance de psychothérapie spécifique et de psychoéducation en faveur de 7 accompagnants et visiteurs ( 5H et 2 F).
- Poursuite de la formation de 25 prestataires du sous-pilier Santé Mentale et Soutien PsychoSociale (SMSPS).

## PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION (PCI/WASH)

- Poursuite de la formation de 122 prestataires des soins et des techniciens de surface des 5 ESS.
- Réception de 105 matelas sur 200 demandés avec l'appui de l'OMS).
- Suivi, accompagnement et évaluation des ESS dans l'AS Mpatambamba (Centre de Santé Mpatambamba et Poste de santé Don de Dieu).
- Poursuite de la série des formations des 283 prestataires des soins de la Zone de Santé de Bulape sur la PCI de base (appui de l'OMS et UNICEF).
- Suivi et accompagnement des prestataires des Centre de Santé Ingongo et Mpianga sur les précautions standards et hygiène hospitalière.

## VACCINATION

- Réception de 5 130 doses d'EVERBO et 5 100 seringues autobloquantes.
- Depuis le début des activités de la vaccination, 18 890 personnes ont été vaccinées dont 18 048 à Bulape, 590 à Mweka, 200 à Tshikapa et 50 à Kananga.
- Poursuite de la vaccination/ratissage autour des 4 rings :
  - (Ring spécial 26 autour d'un cluster des cas confirmés au PS de Bulape 3 ( AS Bulape /PS Bulape3 Tshitekeshi)
  - Ring 22 autour du cas RDC-KAS-BLP-193 (AS Bulape Com/ Quartier Secteur)
  - Ring 23 autour du cas RDC-KAS-BLP-207 (AS Bulape/ localité Kalambo)
  - Ring 24 autour du cas RCD-KAS-BLP-206 (AS DIKOLO/localité Dikolo)
- Un total de 6 870 doses restent en stock.

## COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- Briefing de 126 volontaires de la Croix-Rouge (dont 36 femmes et 52 hommes) de la ZS Bulape sur leur rôle dans le renforcement de l'engagement communautaire aux interventions de la réponse.
- Engagement obtenu de la présidente des femmes vendeuses de la boisson traditionnelle pour la sensibilisation de ses paires.
- Entretien avec 4 membres du Synode des femmes de la 31<sup>e</sup> CPC sur les activités d'engagement des femmes et filles de Bulape.
- Sensibilisation menée par le chef de groupement de Mpianga-Makeshe et ses notables en faveur de la vaccination ayant permis une grande adhésion de la population.
- Sensibilisation dans les lieux de culte de l'AS Bulape communautaire et Bulape (Adventistes du 7<sup>ème</sup> jour et EDRAC) sur les mesures de prévention de la MVE: 83 fidèles touchés
- Causerie éducative avec 23 membres des groupes des femmes de l'Eglise Adventiste du 7<sup>ème</sup> jour de Bulape communautaire (6 femmes non vaccinées ont été orientées au site de vaccination).
- Sensibilisation de 150 personnes sur les avantages de la vaccination dont 104 vaccinés parmi lesquels 11 femmes enceintes et 18 allaitantes dans l'AS Bulape.

## SECURITE

- Monitorage sécuritaire quotidien.

## LOGISTIQUE

- Approvisionnement aux différents piliers.
- Suivi des travaux d'aménagement du camp base vie (extension de l'espace).
- réception de différents colis des partenaires Unicef , OIM.
- Suivi des travaux de réhabilitation du BCZ
- Suivi de la construction de la plate-forme pour l'installation du bladder de 30 m<sup>3</sup>.

## IV. DEFIS ET GAPS

- Disponibilité d'intrants et certains matériels adaptés pour la prise en charge.
- Besoin en psychologues cliniciens.
- La prise en charge nutritionnelle au niveau du CTE.
- Insuffisance d'ambulances pour l'acheminement rapide des patients vers les structures dédiées.
- Besoin urgent d'un GeneXpert 4 modules pour Mweka.

## V. PERSPECTIVES

- Effectuer un suivi pour l'installation des laboratoires de diagnostic de la MVE à Tshikapa.
- Déployer rapidement les psychologues cliniciens afin de mieux couvrir cette thématique dans le cadre la réponse à la MVE.
- Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour accélérer la mise à disposition des fonds alloués à la réponse.
- Déployer les ressources humaines additionnelles pour renforcer les différents piliers de la réponse (+++ Surveillance et gestion des données).
- Déployer les ressources humaines additionnelles pour renforcer les différents piliers de la réponse (+++ Sureveillance et gestion des données).

## VI. PHOTOS DE TERRAIN

Visite du nouveau CTE par le coordonnateur du COUSP et entretien avec les prestataires



Formation de 25 prestataires en Santé Mentale et Soutien Psycho-Sociale (SMSPS) avec l'appui de l'Unicef



**POUR TOUTE  
INFORMATION  
SUPPLÉMENTAIRE,  
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : [dieudonne.mwamba@insp.cd](mailto:dieudonne.mwamba@insp.cd)

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : [christian.ngandu@insp.cd](mailto:christian.ngandu@insp.cd)

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : [richard.kitenge@insp.cd](mailto:richard.kitenge@insp.cd)

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr ELOVAINIO Riku Edward

E-mail : [elovainior@who.int](mailto:elovainior@who.int)

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE

Dr Mory Keita

E-mail: [mokeita@who.int](mailto:mokeita@who.int)

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr Mouctar Diallo

E-mail : [dialloam@who.int](mailto:dialloam@who.int)

